

# 広域連合ビジョン 進捗管理表

かずさ水道広域連合企業団

広域連合ビジョン 総括表（令和 年度版）（施策評価及び成果評価）

1 強 韌【災害に強い水道】

施策目標	実施施策	主な施策内容	評価項目	達成状況	達成率	施策評価
災害に強い施設づくりと危機対応力の向上	(1) 主要な施設及び管路の耐震化、停電対策	配水池や浄水場内施設などの耐震化	施設耐震化の実施状況（配水池）	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			施設耐震化の実施状況（大寺浄水場内）	0		
		非常用自家発電設備の整備	非常用自家発電設備整備事業の実施状況（水道事業）	0		
			非常用自家発電設備整備事業の実施状況（水道用水供給事業）	0		
	(2) 適正な維持管理による水道施設の機能保持	管路の漏水調査の実施	管路の漏水調査	0		
			水管橋の点検実施	0		
			集中監視設備の集約化（富津市域、袖ヶ浦市域）	0		
	(3) 県・かずさ四市、その他関係団体と連携した危機管理体制の強化	応急給水訓練や情報伝達訓練の実施	応急給水訓練や情報伝達訓練の実施回数	0		
			プロジェクトチームによる危機管理体制の強化			
			プロジェクトチーム会議回数など			
		かずさ四市との応急給水等連絡調整会議の実施	応急給水等連絡調整会議回数			

評価項目数①	達成状況②	達成率(②/①)
0	0	#DIV/0!

成果指標	目標	実績	成果評価	成果評価に対する説明	成果指標とした理由
配水池の耐震化率(水道)	35%(R10)				安定給水には配水池（水道）及び浄水施設（用供）の耐震化がまず優先されるため。（工事完了後に数値に反映されるため、5年後及び10年後の耐震化率により評価）
	45%(R15)				
耐震化済施設数の割合(用供)	35%(R10)				
	45%(R15)				
浄水場事故割合(※4)	0回				浄水施設における事故が広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。
管路の事故割合(水道)	10件/100km(R10)				漏水等の管路事故が断水につながることから、未然防止や漏水時の迅速な修繕体制を整備する必要があるため。
	8.9件/100km(R15)				
応急給水訓練等参加延べ人数(※5)	189人以上/年				過去の災害や漏水事故の経験から、災害対応力の強化には平常時からの訓練の参加、実施が必要であり、応急給水訓練等の参加により災害発生時に迅速な対応を行うため。

2 安 全【安心安全な水】

施策目標	実施施策	主な施策内容	評価項目	達成状況	達成率	施策評価
安心で安全な水の安定供給	(1) 安定した水源の確保	水源水質の監視	水源水質監視項目などの水質検査	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			水道法の検査頻度に基づく検査の実施	0		
	(2) 適正な水質管理、水質検査水準の維持	水安全計画のフォローアップ	水安全計画のフォローアップの実施	0		
			水道G L Pにおける中間審査及び更新審査の実施	0		
			外部及び内部精度管理の実施			
	(3) 再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討	省エネルギー対策に向けた取り組み	マイクロ水力発電の調査検討、自然流下方式への転換検討の実施状況など	0		
			温室効果ガスの削減率	0		
			建設副産物のリサイクル率	0		
			建設発生土の有効利用率	0		
	(4) 情報セキュリティ対策や労働安全衛生に向けた取り組み	情報セキュリティに関する情報収集	浄水発生土の有効利用率	0		
			情報セキュリティに関する情報収集や研修、訓練の参加	0		
			各種研修の参加や訓練の実施	0		
安全バトロールの実施	安全バトロールの実施回数					

評価項目数①	達成状況②	達成率(②/①)
0	0	#DIV/0!

成果指標	目標	実績	成果評価	成果評価に対する説明	成果指標とした理由
水道水における水質基準超過件数(※4)	0件				水源での臭気物質発生などの水源水質事故は浄水処理に大きく影響し、広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。
温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量(※6)	103,367 kg-CO2/年以上				地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると考えられるため。
情報セキュリティ及び安全管理に関する講習会参加延べ人数	83人以上/年				事業を継続して運営していくために必要なコンプライアンスの徹底には、職員の意識向上が不可欠であり、講習会への参加によりセキュリティインシデントの防止につながるため。建設工事が多い水道事業にあって、重大事故を防止し、作業員の安全を守り、事業を着実に推進していくためには、職員の安全教育が不可欠であるため。

広域連合ビジョン 総括表（令和 年度版）（施策評価及び成果指標）

3 持続【持続可能な経営】

施策目標	実現施策	主な施策内容	評価項目	達成状況	達成率	施策評価				
経営基盤の強化	(1) 安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成	技術継承のための次世代を担う職員の確保	企業団正職員の比率	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		人物及び経験を重視した民間企業等経験者の採用選考の実施		0						
		新規採用職員が早期に職場に適応し、意欲的に業務に取り組むための風通しの良い職場環境づくり	メンター制度の実施、ハラスメント対策、メンタルヘルス対策	0						
	(2) 事務の効率化推進、一体化	各種システムの統一、運用方法の確立	各種システムの統一、集約				0			
								(3) 施設統廃合計画の推進による施設の適正化	施設の統廃合事業	施設統廃合事業の実施状況
	(4) 将来を見据えた管路の整備	老朽管、経年管の適切な解消	管路更新率、有効率	0						
							(5) お客様への情報提供の充実	ホームページなどを利用した情報の提供	ウェブページへの掲載回数	0
								広報紙の発行	広報紙の発行回数	0
		市主催防災イベントへの参加	市主催防災イベントへの参加	0						
	(6) ICT（情報通信技術）など新しい技術の導入調査、研究	ICT（情報通信技術）などの新しい技術を用いた業務の調査、研究	スマートメーターの導入及び支払方法の多様化に向けた調査、研究など	0						
官民連携(デザインビルド方式など)による業務の効率化に向けた導入、調査、検討			官民連携手法の検討状況							
非開削工法や管更生工法など、開削工法以外の管路更新手法の検討			多様な管路更新手法の検討状況							
(7) 持続可能な経営に向けた適正な水道料金の検討、水道料金の統一	年度ごとの財政収支状況の確認（水道事業及び水道用水供給事業）	純利益	0							
		企業債残高								
		繰越留保資金								

評価項目数①	達成状況②	達成率(②/①)
0	0	#DIV/0!

成果指標	目標値	実績	成果評価	成果評価に対する説明	成果指標とした理由
職員採用後3年以内の離職率 (※7)	20%以内 (R10,R15)				将来にわたり安全で強靱な水質を次世代に継承していくためには、人材の確保による組織力の高揚が必要であるため。
施設の統廃合事業 (※8)	事業/3事業 =% (R10) 事業/5事業 =% (R15)				施設統廃合は将来の施設更新や維持費用の削減が期待できる統合広域化の大きなメリットであり、着実に実施する必要があるため。 (複数年にわたる事業であるため、R10、R15時点での達成状況により評価)
老朽管更新率	6.0%以上 (R10) 11.0%以上 (R15)				更新管路の優先度を基に、老朽管、経年管を解消していくことが継続的な安定給水につながるため。
ウェブページへの閲覧回数	7万件以上/年				ウェブページの掲載を充実させることで、閲覧回数の向上が図られると考えられるため。
経常収支比率 (※9)	104.44%以上 (R6水道) 91.16%以上 (R6用供)				持続可能な事業運営、継続的な施設更新には黒字を計上し安定的な経営を行う必要があるため。
企業債残高対給水収益比率 (※10)	330.41%以内 (R6水道) 87.22%以内 (R6用供)				企業債は資金確保、世代間負担の公平性の観点から欠かせないものであるが、残高の増加は経営の硬直化を招く恐れがあるため。

※1 達成状況②は、それぞれの達成状況ごとに、◎は「1」、○は「0.75」、△は「0.5」、×は「0」として評価を行い、合計した値とする。  
 ※2 施策評価は、達成率75%以上を「A」、50%以上75%未満を「B」、25%以上50%未満を「C」、25%未満を「D」とする。  
 ※3 成果評価は、目標値以上を「A」、目標値の75%以上100%未満を「B」、目標値の50%以上75%未満を「C」、目標値の50%未満を「D」とする。  
 ※4 成果目標「浄水場の事故割合」及び「水道水における水質基準超過件数」の評価は、「0回」及び「0件」場合は「A」、それ以外は「D」とする。  
 ※5 成果指標「応急給水訓練等参加延人数」の評価は、目標値以上を「A」、評価年度の正職員数以上目標値未満を「B」、それ以外は「D」とする。  
 ※6 成果指標「温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量」の評価は、R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。  
 ※7 成果指標「職員採用後3年以内の離職率」の評価は、目標値の直近5年間の新規採用職員に対して各年度の3年以内の退職者数の割合で評価する。  
 ※8 成果指標「施設の統廃合事業」の評価は、予定している事業の達成割合で評価する。  
 ※9 成果指標「経常収支比率」の評価は、目標値以上を「A」、目標値から100を差し引いた値に対して75%以上100%未満を「B」、経常収支比率が100%以上、「B」未満を「C」とし、経常収支比率が100%未満を「D」とする。  
 なお、経常収支比率が、目標値が100%未満の場合は、100%以上を「A」、目標値以上100%未満を「B」、目標値未満を「D」とする。  
 ※10 成果指標「企業債残高対給水収益比率」の評価は、目標値以内を「A」、目標値を超え、目標値の105%以内を「B」、目標値の105%を超え、110%以内を「C」とし、目標値の110%を超える場合を「D」とする。

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

<b>強 韌</b>	実現施策（1）主要な施設及び管路の耐震化、停電対策 （担当課：計画課、（工事担当課））				
主 な 施 策 内 容：配水池の耐震化（水道事業）					
評 価 項 目：施設耐震化の実施状況（配水池）					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	設計等	設計等	工事等	工事等	工事等
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	工事等	工事等	工事等	/	/
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
成果指標	配水池の耐震化率（水道）		<成果指標とした理由>		
目標値	35%(R10)	45%(R15)	安定給水には配水池（水道）及び浄水施設（用供）の耐震化がまず優先されるため。（工事完了後に数値に反映されるため、5年後及び10年後の耐震化率により評価）		
実績値					
成果評価					
《実施内容》 ・配水池の耐震化（上烏田浄水場、上飯野配水池、伊豆島配水場） ※レベル2地震動（阪神淡路大震災クラスの巨大地震）に耐えられるようにする。					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

<b>強 韌</b>	実現施策（1）主要な施設及び管路の耐震化、停電対策 （担当課：計画課（用水供給課））				
主 な 施 策 内 容：浄水場内施設の耐震化（水道用水供給事業）					
評 価 項 目：施設耐震化の実施状況（大寺浄水場内）					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	設計等	設計等	工事等	工事等	工事等
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	工事等	工事等	工事等	工事等	工事等
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
成果指標	耐震化済施設数の割合（用供）		<成果指標とした理由>		
目標値	35%(R10)	45%(R15)	安定給水には配水池（水道）及び浄水施設（用供）の耐震化がまず優先されるため。（工事完了後に数値に反映されるため、5年後及び10年後の耐震化率により評価）		
実績値					
成果評価					
《実施内容》 ・大寺浄水場内の耐震化 （急速ろ過地、中間ポンプ棟、活性炭吸着槽、特別高圧受変電所）					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（1）主要な施設及び管路の耐震化、停電対策 （担当課：計画課（工事担当課））						
主な施策内容：非常用自家発電設備の整備	<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 100px;">達成状況</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>					達成状況	
達成状況							
評価項目：非常用自家発電設備整備事業の実施状況（水道事業）							
	R6	R7	R8	R9	R10		
目標値	設計等	工事等	設計等	工事等	工事等		
実績値							
達成状況							
	R11	R12	R13	R14	R15		
目標値	状況に応じて整備	状況に応じて整備	状況に応じて整備	状況に応じて整備	状況に応じて整備		
実績値							
達成状況							
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。							
成果指標	浄水場事故割合		<成果指標とした理由>				
目標値	0回		浄水施設における事故が広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。				
実績値							
成果評価							
※ 成果評価について「0回」の場合は「A」、それ以外は「D」とする。							
《実施内容》 ・非常用自家発電設備の整備 （三直増圧ポンプ場（R6～R7）、大戸見浄水場（R8～R10））							
《実施内容に関する説明》							
《改善点・対策など》							

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（1）主要な施設及び管路の耐震化、停電対策 （担当課：計画課（用水供給課））						
主な施策内容：非常用自家発電設備の整備	<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 100px;">達成状況</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>					達成状況	
達成状況							
評価項目：非常用自家発電設備整備事業の実施状況（水道用水供給事業）							
	R6	R7	R8	R9	R10		
目標値	/	設計等	工事等	工事等	工事等		
実績値	/						
達成状況	/						
	R11	R12	R13	R14	R15		
目標値	工事等	工事等	工事等	工事等	工事等		
実績値							
達成状況							
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。							
成果指標	浄水場事故割合		<成果指標とした理由>				
目標値	0回		浄水施設における事故が広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。				
実績値							
成果評価							
※ 成果評価について「0回」の場合は「A」、それ以外は「D」とする。							
《実施内容》 ・非常用自家発電整備の整備 （大寺浄水場内施設（R11～）、十日市場浄水場内施設（R7～）、場外施設（中継ポンプ場等）（R7～））							
《実施内容に関する説明》							
《改善点・対策など》							

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（２）適正な維持管理による水道施設の機能保持 （担当課：用水供給課、施設管理課）				
主な施策内容：管路の漏水調査の実施					
評価項目：管路の漏水調査					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年	1,000 km以上/年
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。

成果指標	管路の事故割合（水道）	<成果指標とした理由>
目標値	10件/100km(R10) 8.9件/100km(R15)	漏水等の管路事故が断水につながることから、未然防止や漏水時の迅速な修繕体制を整備する必要があるため。
実績値		
成果評価		

《実施内容》

- ・管路の漏水調査

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（２）適正な維持管理による水道施設の機能保持 （担当課：用水供給課、施設管理課）				
主な施策内容：水管橋の点検実施					
評価項目：水管橋の点検					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年	120か所以上/年
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。

成果指標	管路の事故割合（水道）	<成果指標とした理由>
目標値	10件/100km(R10) 8.9件/100km(R15)	漏水等の管路事故が断水につながることから、未然防止や漏水時の迅速な修繕体制を整備する必要があるため。
実績値		
成果評価		

《実施内容》

- ・水管橋の点検

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（２）適正な維持管理による水道施設の機能保持 (担当課：計画課)				
主な施策内容：運転管理業務の集約化					
評価項目：集中監視設備の集約化（富津市域、袖ヶ浦市域）	達成状況				
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	設計（袖ヶ浦）	設計（袖ヶ浦）	工事（富津、袖ヶ浦）	工事（富津、袖ヶ浦）	工事（富津、袖ヶ浦）
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	/	/	/	/	/
実績値	/	/	/	/	/
達成状況	/	/	/	/	/
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
《実施内容》					
・集中監視設備の集約（富津市域（R8～R10）、袖ヶ浦市域（R6～R10））					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>強 韌</b>	実現施策（３）県・かずさ四市、その他関係団体と連携した危機管理体制の強化 (担当課：計画課)				
主な施策内容：① 応急給水訓練や情報伝達訓練の実施 ② プロジェクトチームによる危機管理体制の強化 ③ かずさ四市との応急給水等連絡調整会議の実施					
評価項目：関連する訓練及び会議の実施回数	達成状況				
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	9回以上/年	9回以上/年	6回以上/年	6回以上/年	6回以上/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	6回以上/年	6回以上/年	6回以上/年	6回以上/年	6回以上/年
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
成果指標	応急給水訓練等参加延べ人数	＜成果指標とした理由＞			
目標値	189人以上/年	過去の災害や漏水事故の経験から、災害対応力の強化には平常時からの訓練の参加、実施が必要であり、応急給水訓練等の参加により災害発生時に迅速な対応を行うため。			
実績値					
成果評価					
※ 目標値以上を「A」、評価年度の正職員数以上目標値未満を「B」、それ以外は「D」とする。					
《実施内容》					
・ 応急給水訓練及び情報伝達訓練の実施（各訓練2回以上/年） (1)					
・ プロジェクトチーム会議の実施（3回以上/年（R6、R7）） (2)					
・ 応急給水等連絡調整会議の実施（2回以上/年） (3)					
※ (2)のR8以降は、会議の実施、災害基本計画等の見直し及び備蓄資材の購入について適宜対応。					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート (付表)

強 韌		付 表-①			
実現施策 (3) 県・かずさ四市、その他関係団体と連携した危機管理体制の強化 (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：① 応急給水訓練や情報伝達訓練の実施					
評 価 項 目：応急給水訓練や情報伝達訓練の実施回数					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年	4回以上/年
実績値					
《実施内容》					
・ 応急給水訓練及び情報伝達訓練の実施 (各訓練年2回以上)					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

---

強 韌		付 表-②			
実現施策 (3) 県・かずさ四市、その他関係団体と連携した危機管理体制の強化 (担当課：計画課、総務課)					
主 な 施 策 内 容：② プロジェクトチームによる危機管理体制の強化					
評 価 項 目：プロジェクトチーム会議回数など					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	3回/年	3回/年	適宜実施	適宜実施	適宜実施
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	適宜実施	適宜実施	適宜実施	適宜実施	適宜実施
実績値					
《実施内容》					
・ プロジェクトチーム会議の実施 (R6、R7)					
・ 災害基本計画等の見直し (適宜)					
・ 備蓄資材購入 (適宜)					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

---

強 韌		付 表-③			
実現施策 (3) 県・かずさ四市、その他関係団体と連携した危機管理体制の強化 (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：③ かずさ四市との応急給水等連絡調整会議の実施					
評 価 項 目：応急給水等連絡調整会議回数					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年
実績値					
《実施内容》					
・ 応急給水等連絡調整会議の実施					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					



広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

安全	実現施策（１）安定した水源の確保				(担当課：用水供給課)
主な施策内容：水源水質の監視					
評価項目：水源水質監視項目などの水質検査					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。					
成果指標	水道水における水質基準超過件数		<成果指標とした理由>		
目標値	0件		水源での臭気物質発生などの水源水質事故は浄水処理に大きく影響し、広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。		
実績値					
成果評価					
※ 成果評価について「0件」の場合は「A」、それ以外は「D」とする。					
《実施内容》					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水源水質監視項目などの水質検査</li> <li>・ 水質異常汚染源調査</li> </ul>					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

安全	実現施策（１）安定した水源の確保				(担当課：用水供給課)
主な施策内容：水道法の検査頻度に基づく検査の実施					
評価項目：水質基準項目などの水質検査					達成状況
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年	12回/年
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。					
成果指標	水道水における水質基準超過件数		<成果指標とした理由>		
目標値	0件		水源での臭気物質発生などの水源水質事故は浄水処理に大きく影響し、広範的な断水につながる恐れが極めて高いと考えられるため。		
実績値					
成果評価					
※ 成果評価について「0件」の場合は「A」、それ以外は「D」とする。					
《実施内容》					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水道法に基づく検査の実施</li> <li>・ 環境保全に基づく検査の実施</li> </ul>					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

<b>安 全</b>	実現施策（２）適正な水質管理、水質検査水準の維持 （担当課：用水供給課）					
主な施策内容：水安全計画のフォローアップ						
評価項目：水安全計画のフォローアップの実施					達成状況	
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。						
《実施内容》 ・水安全計画のフォローアップの実施						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

<b>安 全</b>	実現施策（２）適正な水質管理、水質検査水準の維持 （担当課：用水供給課）					
主な施策内容：① 水道G L Pにおける中間審査及び更新審査の実施 ② 外部及び内部精度管理の実施						
評価項目：水道G L Pの審査並びに外部及び内部精度管理の実施					達成状況	
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	4回以上/年	3回以上/年	4回以上/年	3回以上/年	4回以上/年	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	3回以上/年	4回以上/年	3回以上/年	4回以上/年	3回以上/年	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。						
《実施内容》 ・水道G L Pの審査の実施（中間審査：R8,R12 更新審査：R6,R10,R14） ① ・外部及び内部精度管理の実施（外部：年2回以上 内部：年1回以上） ②						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート (附表)

安全

付 表-①

実現施策 (2) 適正な水質管理、水質検査水準の維持

(担当課：用水供給課)

主な 施 策 内 容：① 水道GLPにおける中間審査及び更新審査の実施

評 価 項 目：水道GLPの審査の実施 (中間審査：R8,R12 更新審査：R6,R10,R14)

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	更新審査 1回/年		中間審査 1回/年		更新審査 1回/年
実績値					

	R11	R12	R13	R14	R15
目標値		中間審査 1回/年		更新審査 1回/年	
実績値					

《実施内容》

・水道GLPの審査の実施 (中間審査：R8,R12 更新審査：R6,R10,R14)

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

安全

付 表-②

実現施策 (2) 適正な水質管理、水質検査水準の維持

(担当課：用水供給課)

主な 施 策 内 容：外部及び内部精度管理の実施

評 価 項 目：外部及び内部精度管理の実施

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年
実績値					

	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年
実績値					

《実施内容》

・外部及び内部精度管理の実施 (外部：年2回以上、内部：年1回以上)

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<table border="1"> <tr> <td>安全</td> </tr> </table> <p>実現施策（3）再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討 (担当課：計画課)</p> <p>主な施策内容：省エネルギー対策に向けた取り組み</p> <p>評価項目：マイクロ水力発電の調査検討、自然流下方式への転換検討の実施状況など</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> <td>R14</td> <td>R15</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> <td>検討及び実施</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。</p> <table border="1"> <tr> <td>成果指標</td> <td>温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量</td> <td>&lt;成果指標とした理由&gt;</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>103,367kg-CO2/年以上</td> <td>地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果評価</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。</p> <table border="1"> <tr> <td>《実施内容》</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイクロ水力発電の調査検討</li> <li>・自然流下方式への転換検討など</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>《実施内容に関する説明》</td> <td></td> </tr> <tr> <td>《改善点・対策など》</td> <td></td> </tr> </table>						安全		R6	R7	R8	R9	R10	目標値	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	実績値						達成状況							R11	R12	R13	R14	R15	目標値	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	実績値						達成状況						成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量	<成果指標とした理由>	目標値	103,367kg-CO2/年以上	地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。	実績値			成果評価			《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイクロ水力発電の調査検討</li> <li>・自然流下方式への転換検討など</li> </ul>	《実施内容に関する説明》		《改善点・対策など》	
安全																																																																								
	R6	R7	R8	R9	R10																																																																			
目標値	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施																																																																			
実績値																																																																								
達成状況																																																																								
	R11	R12	R13	R14	R15																																																																			
目標値	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施	検討及び実施																																																																			
実績値																																																																								
達成状況																																																																								
成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量	<成果指標とした理由>																																																																						
目標値	103,367kg-CO2/年以上	地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。																																																																						
実績値																																																																								
成果評価																																																																								
《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイクロ水力発電の調査検討</li> <li>・自然流下方式への転換検討など</li> </ul>																																																																							
《実施内容に関する説明》																																																																								
《改善点・対策など》																																																																								

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<table border="1"> <tr> <td>安全</td> </tr> </table> <p>実現施策（3）再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討 (担当課：計画課)</p> <p>主な施策内容：地球温暖化対策に向けた取り組み</p> <p>評価項目：温室効果ガスの削減率</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ R6、R7の目標値は、地球温暖化対策実行計画に基づき、R1、R2の平均値から0.5%削減。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> <td>R14</td> <td>R15</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> <td>次期計画目標値に準ずる</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成状況</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが削減できた場合は「△」、削減できなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。</p> <table border="1"> <tr> <td>成果指標</td> <td>温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量</td> <td>&lt;成果指標とした理由&gt;</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>103,367kg-CO2/年以上</td> <td>地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果評価</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※ R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。</p> <table border="1"> <tr> <td>《実施内容》</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・温室効果ガスの削減</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>《実施内容に関する説明》</td> <td></td> </tr> <tr> <td>《改善点・対策など》</td> <td></td> </tr> </table>						安全		R6	R7	R8	R9	R10	目標値	0.5%	0.5%	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	実績値						達成状況							R11	R12	R13	R14	R15	目標値	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	実績値						達成状況						成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量	<成果指標とした理由>	目標値	103,367kg-CO2/年以上	地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。	実績値			成果評価			《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温室効果ガスの削減</li> </ul>	《実施内容に関する説明》		《改善点・対策など》	
安全																																																																								
	R6	R7	R8	R9	R10																																																																			
目標値	0.5%	0.5%	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる																																																																			
実績値																																																																								
達成状況																																																																								
	R11	R12	R13	R14	R15																																																																			
目標値	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる	次期計画目標値に準ずる																																																																			
実績値																																																																								
達成状況																																																																								
成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量	<成果指標とした理由>																																																																						
目標値	103,367kg-CO2/年以上	地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。																																																																						
実績値																																																																								
成果評価																																																																								
《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温室効果ガスの削減</li> </ul>																																																																							
《実施内容に関する説明》																																																																								
《改善点・対策など》																																																																								

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>安全</b>	実現施策（3）再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討 （担当課：計画課）					
主な施策内容：地球温暖化対策に向けた取り組み						
評価項目	建設副産物のリサイクル率				達成状況	
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	98%以上	98%以上	98%以上	98%以上	98%以上	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	98%以上	98%以上	98%以上	98%以上	98%以上	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。						
成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量		<成果指標とした理由>			
目標値	103,367kg-CO2/年以上		地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。			
実績値						
成果評価						
※ R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。						
《実施内容》						
・建設副産物などの再資源化						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<b>安全</b>	実現施策（3）再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討 （担当課：計画課）					
主な施策内容：地球温暖化対策に向けた取り組み						
評価項目	建設発生土の有効利用率				達成状況	
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	85%以上	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。						
成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量		<成果指標とした理由>			
目標値	103,367kg-CO2/年以上		地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。			
実績値						
成果評価						
※ R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。						
《実施内容》						
・建設発生土の有効利用						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

安 全

実現施策（3）再生可能エネルギーの有効活用や環境にやさしい水道システムの構築に向けた検討  
 (担当課：用水供給課)

主 な 施 策 内 容：浄水発生土の有効利用

評 価 項 目：浄水発生土の有効利用率 

達成状況	
------	--

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	温室効果ガス排出量(CO2換算値)削減量	<成果指標とした理由>
目標値	103,367kg-CO2/年以上	地球温暖化対策や省エネによる取組が持続的な水道事業の運営につながると思われるため。
実績値		
成果評価		

※ R6、R7は記載の目標値とし、R8以降は、次期「地球温暖化対策実行計画」の目標値とする。

《実施内容》	・浄水発生土の有効利用
《実施内容に関する説明》	
《改善点・対策など》	

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

安全	実現施策（４）情報セキュリティ対策や労働安全衛生に向けた取り組み (担当課：計画課)				
主な施策内容：情報セキュリティに関する情報収集	達成状況				
評価項目：情報セキュリティに関する情報収集や研修、訓練の参加					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	7項目	7項目	7項目	7項目	7項目
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	7項目	7項目	7項目	7項目	7項目
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	情報セキュリティ及び安全管理に関する講習会参加延べ人数	<成果指標とした理由>
目標値	83人以上/年	事業を継続して運営していくために必要なコンプライアンスの徹底には、職員の意識向上が不可欠であり、講習会への参加によりセキュリティインシデントの防止につながるため。
実績値		
成果評価		

《実施内容》

- ・ 千葉県サイバーテロ対策協議会（千葉県警）を通じた情報共有
- ・ 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）からの情報収集
- ・ ICT化推進連絡会議の開催
- ・ 庁内ホームページや情報共有ツールを通じた職員への周知
- ・ 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が実施する研修への職員参加
- ・ 情報通信研究機構（NICT）が実施するセキュリティに関する研修への参加
- ・ 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が実施するセキュリティに関する訓練への参加

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

安全	実現施策（４）情報セキュリティ対策や労働安全衛生に向けた取り組み (担当課：計画課)				
主な施策内容：① 各種研修の参加や訓練の実施 ② 安全パトロールの実施	達成状況				
評価項目：安全管理に関する講習会及び安全パトロールの実施回数					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上	13回/年以上
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	情報セキュリティ及び安全管理に関する講習会参加延べ人数	<成果指標とした理由>
目標値	83人以上/年	建設工事の多い水道事業にあって、重大事故を防止し、作業員の安全を守り、事業を着実に推進していくためには、職員の安全教育が不可欠であるため。
実績値		
成果評価		

《実施内容》

- ・ 安全管理に関する教育講習等の実施（1回以上/年） ①
- ・ 安全パトロールの実施（12回以上/年） ②

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート (付表)

安 全		付 表-①			
実現施策（４）情報セキュリティ対策や労働安全衛生に向けた取り組み (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：各種研修の参加や訓練の実施					
評 価 項 目：安全管理に関する講習会の実施回数					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上	1回/年以上
実績値					
《実施内容》					
・安全管理に関する教育講習等の実施（1回以上/年）					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

安 全		付 表-②			
実現施策（４）情報セキュリティ対策や労働安全衛生に向けた取り組み (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：安全パトロールの実施					
評 価 項 目：安全パトロールの実施回数					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上	12回/年以上
実績値					
《実施内容》					
・安全パトロールの実施（12回以上/年）					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					



広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<table border="1"> <tr> <td>持 続</td> </tr> </table>						持 続
持 続						
実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 （担当課：総務課）						
主 な 施 策 内 容：技術継承のための次世代を担う職員の確保 ：人物及び経験を重視した民間企業等経験者の採用選考の実施						
評 価 項 目：企業団正職員の比率					<table border="1"> <tr> <td>達成状況</td> </tr> </table>	達成状況
達成状況						
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	65.00%	66.88%	68.75%	70.63%	72.50%	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	74.38%	76.58%	78.34%	79.49%	80.00%	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、目標値には達しなかったが、比率が向上した場合は、「○」、採用選考を実施した場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。						
成果指標	職員採用後３年以内の離職率		<成果指標とした理由>			
目標値	20%以内(R10)	20%以内(R15)	将来にわたり安全で強靱な水質を次世代に継承していくためには、人材の確保による組織力の高揚が必要であるため。			
実績値						
成果評価						
※ 目標値の直近5年間の新規採用職員に対して各年度の3年以内の退職者数の割合で評価する。						
《実施内容》 ・企業団正職員の採用						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

<table border="1"> <tr> <td>持 続</td> </tr> </table>						持 続
持 続						
実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 （担当課：総務課）						
主 な 施 策 内 容：新規採用職員が早期に職場に適応し、意欲的に業務に取り組むための風通しの良い職場環境づくり						
評 価 項 目：メンター制度の実施、ハラスメント対策、メンタルヘルス対策					<table border="1"> <tr> <td>達成状況</td> </tr> </table>	達成状況
達成状況						
	R6	R7	R8	R9	R10	
目標値	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	
実績値						
達成状況						
	R11	R12	R13	R14	R15	
目標値	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	3回以上/年	
実績値						
達成状況						
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。						
成果指標	職員採用後３年以内の離職率		<成果指標とした理由>			
目標値	20%以内(R10)	20%以内(R15)	将来にわたり安全で強靱な水質を次世代に継承していくためには、人材の確保による組織力の高揚が必要であるため。			
実績値						
成果評価						
※ 目標値の直近5年間の新規採用職員に対して各年度の3年以内の退職者数の割合で評価する。						
《実施内容》 ・新規採用職員などとメンターにおける定期面談の実施 ・管理監督者などへのハラスメント研修の実施（1回以上/年） ・新規採用職員や管理監督者などへのメンタルヘルス研修の実施（1回以上/年）						
《実施内容に関する説明》						
《改善点・対策など》						

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート (付表)**

持 続	付 表①																		
実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 （担当課：総務課）																			
主 な 施 策 内 容：新規採用職員が早期に職場に適應し、意欲的に業務に取り組むための風通しの良い 職場環境づくり																			
評 価 項 目：メンター制度の実施																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R6</th> <th style="width:15%;">R7</th> <th style="width:15%;">R8</th> <th style="width:15%;">R9</th> <th style="width:15%;">R10</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R6	R7	R8	R9	R10	目標値	実施	実施	実施	実施	実施	実績値					
	R6	R7	R8	R9	R10														
目標値	実施	実施	実施	実施	実施														
実績値																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R11</th> <th style="width:15%;">R12</th> <th style="width:15%;">R13</th> <th style="width:15%;">R14</th> <th style="width:15%;">R15</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> <td>実施</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R11	R12	R13	R14	R15	目標値	実施	実施	実施	実施	実施	実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15														
目標値	実施	実施	実施	実施	実施														
実績値																			
《実施内容》 ・新規採用職員などとメンターにおける定期面談の実施																			
《実施内容に関する説明》																			
《改善点・対策など》																			

  

持 続	付 表②																		
実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 （担当課：総務課）																			
主 な 施 策 内 容：新規採用職員が早期に職場に適應し、意欲的に業務に取り組むための風通しの良い 職場環境づくり																			
評 価 項 目：ハラスメント対策																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R6</th> <th style="width:15%;">R7</th> <th style="width:15%;">R8</th> <th style="width:15%;">R9</th> <th style="width:15%;">R10</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R6	R7	R8	R9	R10	目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	実績値					
	R6	R7	R8	R9	R10														
目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年														
実績値																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R11</th> <th style="width:15%;">R12</th> <th style="width:15%;">R13</th> <th style="width:15%;">R14</th> <th style="width:15%;">R15</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R11	R12	R13	R14	R15	目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15														
目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年														
実績値																			
《実施内容》 ・管理監督者などへのハラスメント研修の実施（1回以上/年）																			
《実施内容に関する説明》																			
《改善点・対策など》																			

  

持 続	付 表③																		
実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 （担当課：総務課）																			
主 な 施 策 内 容：新規採用職員が早期に職場に適應し、意欲的に業務に取り組むための風通しの良い 職場環境づくり																			
評 価 項 目：メンタルヘルス対策																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R6</th> <th style="width:15%;">R7</th> <th style="width:15%;">R8</th> <th style="width:15%;">R9</th> <th style="width:15%;">R10</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R6	R7	R8	R9	R10	目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	実績値					
	R6	R7	R8	R9	R10														
目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年														
実績値																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:15%;">R11</th> <th style="width:15%;">R12</th> <th style="width:15%;">R13</th> <th style="width:15%;">R14</th> <th style="width:15%;">R15</th> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> <td>1回以上/年</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		R11	R12	R13	R14	R15	目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15														
目標値	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年	1回以上/年														
実績値																			
《実施内容》 ・新規採用職員や管理監督者などへのメンタルヘルス研修の実施（1回以上/年）																			
《実施内容に関する説明》																			
《改善点・対策など》																			

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

持 続	実現施策（１）安全・強靱な水道を担う人材の確保、技術の継承と育成 (担当課：総務課)				
主 な 施 策 内 容：職員が、主体的に学び、常に業務を取り巻く状況を的確に把握し、新しい視点や豊かな創造力を持って業務に取り組むための研修の充実					
評 価 項 目：内部外部の研修時間数	達成状況				
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人	4時間以上/人
実績値					
達成状況					
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
成果指標	職員採用後3年以内の離職率		<成果指標とした理由>		
目標値	20%以内(R10)	20%以内(R15)	将来にわたり安全で強靱な水次世代に継承していくためには、人材の確保による組織力の高揚が必要であるため。		
実績値					
成果評価					
※ 目標値の直近5年間の新規採用職員に対して各年度の3年以内の退職者数の割合で評価する。					
《実施内容》	・ 内部外部の研修への参加				
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

持 続	実現施策（２）事務の効率化推進、一体化 (担当課：計画課)				
主 な 施 策 内 容：各種システムの統一、運用方法の確立					
評 価 項 目：各種システムの統一、集約	達成状況				
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	7件	1件	/	/	/
実績値			/	/	/
達成状況			/	/	/
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	/	/	/	/	/
実績値	/	/	/	/	/
達成状況	/	/	/	/	/
※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。					
《実施内容》	・ 各種システムの統一、集約（R6～R7） R6：財務会計システム、人事給与システム、勤怠管理システム、料金徴収システム、設備管理台帳システム、管網管理システム、水質検査データ管理システム R7：給水工事管理台帳システム				
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（3）施設統廃合計画の推進による施設の適正化

（担当課：計画課、（工事担当課））

主な施策内容：施設の統廃合事業

評価項目：施設統廃合事業の実施状況

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	工事等	工事等	工事等	工事等	工事等
実績値					
達成状況					

  

	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	工事等	工事等	工事等		
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	施設の統廃合事業		<成果指標とした理由> 施設統廃合は将来の施設更新や維持費用の削減が期待できる統合広域化の大きなメリットであり、着実に実施する必要があるため。 (複数年にわたる事業であるため、R10、R15時点での達成状況により評価)
目標値	事業/3事業=%(R10)	事業/5事業=%(R15)	
実績値			
成果評価			

※ 予定している事業の達成割合で評価する。

《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上烏田（木更津）、久保、北子安（君津）、上飯野（富津）の配水区域の統廃合</li> <li>・かずさ（木更津）、俵田（君津）の配水区域の統廃合</li> <li>・伊豆島（木更津）、吉野田（袖ヶ浦）の配水区域の統廃合</li> </ul>
《実施内容に関する説明》	
《改善点・対策など》	

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（４）将来を見据えた管路の整備

(担当課：工務課、施設管理課)

主 な 施 策 内 容：老朽管、経年管の適切な解消

評 価 項 目：①管路更新率、②有効率

達成状況

① 管路更新率

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	1.2%/年以上	1.2%/年以上	1.2%/年以上	1.2%/年以上	1.2%/年以上
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	1.0%/年以上	1.0%/年以上	1.0%/年以上	1.0%/年以上	1.0%/年以上
実績値					

達成状況	R6	R7	R8	R9	R10
達成状況	R11	R12	R13	R14	R15

② 有効率

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上	前年度と比較し向上
実績値					

達成状況	R6	R7	R8	R9	R10
達成状況	R11	R12	R13	R14	R15

- ※ 1 ①管路更新率については、各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。  
 ※ 2 ②の有効率については、各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、達成できなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	老朽管更新率		＜成果指標とした理由＞ 更新管路の優先度を基に、老朽管、経年管を解消していくことが継続的な安定給水につながるため。
目標値	6.0%以上(R10)	11.0%以上(R15)	
実績値			
成果評価			

《実施内容》	・老朽管の更新
《実施内容に関する説明》	
《改善点・対策など》	

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（５）お客様への情報提供の充実

(担当課：総務課)

主な施策内容：ホームページなどを利用した情報の提供

評価項目：ウェブページへの掲載回数

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年	200回以上/年
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

成果指標	ウェブページへの閲覧回数	＜成果指標とした理由＞ ウェブページの掲載を充実させることで、閲覧回数の向上が図られると考えられるため。
目標値	7万件以上/年	
実績値		
成果評価		

《実施内容》

・ホームページを利用した情報の提供

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（５）お客様への情報提供の充実

(担当課：総務課)

主な施策内容：広報紙の発行

評価項目：広報紙の発行回数

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年	2回以上/年
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

《実施内容》

・広報紙の発行

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（５）お客様への情報提供の充実

(担当課：計画課)

主な施策内容：市主催防災イベントへの参加

評価項目：市主催防災イベントへの参加

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
実績値					
達成状況					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、参加できなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

《実施内容》

・市主催防災イベントへの参加

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート

持 続

実現施策（6）ICT（情報通信技術）など新しい技術の導入調査、研究

（担当課：業務課、計画課）

主 な 施 策 内 容：① ICT(情報通信技術)などの新しい技術を用いた業務の調査、研究  
 :② 官民連携(デザインビルド方式など)による業務の効率化に向けた導入、調査、検討  
 :③ 非開削工法や管更生工法など、開削工法以外の管路更新手法の検討

評 価 項 目：新しい技術の導入調査、研究の実施状況

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	3件実施	3件実施	3件実施	3件実施	3件実施
実績値					
達成状況					

  

	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	3件実施	3件実施	3件実施	3件実施	3件実施
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「-」を記載する。

《実施内容》	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートメーターの導入及び支払方法の多様化に向けた調査、研究など (①)</li> <li>・官民連携手法の検討状況 (②)</li> <li>・多様な管路更新手法の検討状況 (③)</li> </ul>
《実施内容に関する説明》	
《改善点・対策など》	



広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート (付表)

持 続		付 表-①			
実現施策 (6) ICT (情報通信技術) など新しい技術の導入調査、研究 (担当課：業務課)					
主 な 施 策 内 容：ICT(情報通信技術)などの新しい技術を用いた業務の調査、研究					
評 価 項 目：スマートメーターの導入及び支払方法の多様化に向けた調査、研究など					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
《実施内容》					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートメーターの導入に向けた調査、研究 (R6～R15)</li> <li>・支払方法の多様化に向けた調査、研究 (R6～R15)</li> <li>・検針票のペーパーレス化などの新しい技術の調査、研究 (R6～R15)</li> </ul>					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

  

持 続		付 表-②			
実現施策 (6) ICT (情報通信技術) など新しい技術の導入調査、研究 (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：官民連携(デザインビルド方式など)による業務の効率化に向けた導入、調査、検討					
評 価 項 目：官民連携手法の検討状況					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
《実施内容》					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・官民連携手法の検討状況</li> </ul>					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

  

持 続		付 表-③			
実現施策 (6) ICT (情報通信技術) など新しい技術の導入調査、研究 (担当課：計画課)					
主 な 施 策 内 容：非開削工法や管更生工法など、開削工法以外の管路更新手法の検討					
評 価 項 目：多様な管路更新手法の検討状況					
	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値					
《実施内容》					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・多様な管路更新手法の検討状況</li> </ul>					
《実施内容に関する説明》					
《改善点・対策など》					

**広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート**

持 続

実現施策（7）持続可能な経営に向けた適正な水道料金の検討、水道料金の統一

（担当課：企画財政課）

主な施策内容：年度ごとの財政収支状況の確認（水道事業及び用水供給事業）

評価項目：純利益、企業債残高、繰越留保資金

達成状況

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	6項目	6項目	6項目	6項目	6項目
実績値					
達成状況					

	R11	R12	R13	R14	R15
目標値	6項目	6項目	6項目	6項目	6項目
実績値					
達成状況					

※ 各年度ごとの達成状況欄に、達成できた場合は「◎」、おおむね達成できた場合は「○」、未達成だが実施している場合は「△」、実施しなかった場合は「×」、評価対象外年度は「－」を記載する。

成果指標	経常収支比率	
目標値	104.44%以上(R6水道)	91.16%以上(R6用供)
実績値		
成果評価		

<成果指標とした理由>

持続可能な事業運営、継続的な施設更新には黒字を計上し安定的な経営を行う必要があるため。

※ 目標値以上を「A」、目標値から100を差し引いた値に対して75%以上100%未満を「B」、経常収支比率が100%以上、「B」未満を「C」とし、経常収支比率が100%未満を「D」とする。

なお、目標値が100%未満の場合は、100%以上を「A」、目標値以上100%未満を「B」、目標値未満を「D」とする。

成果指標	企業債残高対給水収益比率	
目標値	330.41%以上(R6水道)	87.22%以上(R6用供)
実績値		
成果評価		

<成果指標とした理由>

企業債は資金確保、世代間負担の公平性の観点から欠かせないものであるが、残高の増加は経営の硬直化を招く恐れがあるため。

※ 目標値以内を「A」、目標値を超え、目標値の105%以内を「B」、目標値の105%を超え、110%以内を「C」とし、目標値の110%を超える場合を「D」とする。

《実施内容》	・年度ごとの財政収支状況の確認
《実施内容に関する説明》	
《改善点・対策など》	

広域連合ビジョン 進捗管理 個別管理シート（付表）

持 続

付 表-①

実現施策（7）持続可能な経営に向けた適正な水道料金の検討、水道料金の統一  
（担当課：企画財政課）

主 な 施 策 内 容：年度ごとの財政収支状況の確認（水道事業）

評 価 項 目：純利益、企業債残高、繰越留保資金

※ R11以降の目標値は、今後の財政収支の見直し時に設定する。

① 純利益

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	6億円	5億円	2億円	2億円	2億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

② 企業債残高

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	290億円	306億円	325億円	347億円	363億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

③ 繰越留保資金

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	47億円	47億円	44億円	42億円	35億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

《実施内容》

・年度ごとの財政収支状況の確認

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》

持 続

付 表-②

実現施策（7）持続可能な経営に向けた適正な水道料金の検討、水道料金の統一  
（担当課：企画財政課）

主 な 施 策 内 容：年度ごとの財政収支状況の確認（水道用水供給事業）

評 価 項 目：純利益、企業債残高、繰越留保資金

※ R11以降の目標値は、今後の財政収支の見直し時に設定する。

① 純利益

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	△3億円	△2億円	△1億円	0.6億円	△0.2億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

② 企業債残高

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	46億円	44億円	44億円	42億円	42億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

③ 繰越留保資金

	R6	R7	R8	R9	R10
目標値	60億円	57億円	50億円	51億円	48億円
実績値					
	R11	R12	R13	R14	R15
目標値					
実績値					

《実施内容》

・年度ごとの財政収支状況の確認

《実施内容に関する説明》

《改善点・対策など》